



20 20 20

Ø8/20

L=1.00m OB37

**MATERIALE:**

BETON - C12/15  
- C8/10

OTEL BETON - PC52  
- OB37

LAMINATE - OL37

**NOTA:**

- Pentru pozitionarea stalpilor se va consulta plansa de A0
- Pentru extrasul de armare si detalii la placutele de fixare a stalpilor metalici se va consulta plansa R 1-f
- Lungimea de ancorare si suprapunere a barelor longitudinale va fi de 60Ø

EXPERT	ing. Constantin FIRTEA	CERINTA - A1	REFERAT VERIFICARE NR. ....	DATA: .../.../...
VERIFICATOR	ing. Constantin FIRTEA	Proiectare Expertizare Consolidare	Beneficiar:	Pr. nr.: 117 / 2007
P.E.C.		S.C. Proiectare-Expertizare-Consolidare S.R.L. - IASI - J22/2970/2004 - C.U.I. 17088474	LICEUL DE INFORMATICA "GRIGORE C. MOISIL" IASI	Faza: P.Th+D.E.
Sef proiect	arh. SASU IOAN	Nume	Titlu proiect:	Plansa nr.: R60
Proiectat	ING. FIRTEA I.	Scara:	EXPERTIZA TEHNICA CORP A SI PROIECT EXTINDERE LICEUL DE INFORMATICA "GRIGORE C. MOISIL" IASI str. PETRE ANDREI, nr. 9, MUNICIPIUL IASI	
Desenat	ing. O. PETCU	1:20	PLAN COFRAJ SI ARMARE IMPREJUMUIRE	
		Data:		
		12.2007		