

2015-1

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Scrieți pe foaia de examen numărul de ordine al câmpului pentru care există un criteriu de selecție a rândurilor în interogarea (query) `comp_q`. (1p)
 - b. Stabiliți valoarea implicită (Default Value) 2015 pentru al doilea câmp al tabeli `comp_t`. (3p)
 - c. Realizați un raport cu numele `comp_sort`, pe baza primelor două câmpuri din tabela `comp_t`. Formatați raportul, astfel încât datele să apară ordonate descrescător după al doilea câmp al tabeli. (3p)

2015-2

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Precizați, pe foaia de examen, dacă baza de date mai conține și alte interogări (query) în afară de interogarea `comp_q`. (1p)
 - b. Modificați interogarea (query) `comp_q`, astfel încât aceasta să preia numai datele din primul câmp al tabeli `comp_t`. (3p)
 - c. Creați un raport simplu cu numele `comp_r`, pe baza tuturor câmpurilor din tabela `comp_t`. Formatați raportul, astfel încât să aibă un nivel de grupare a datelor, după ultimul câmp al tabeli. (3p)

2015-3

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Precizați, pe foaia de examen, dacă baza de date mai conține și alte tabele în afară de tabela `comp_t`. (1p)
 - b. Modificați ordinea câmpurilor din tabela `comp_t`, astfel încât cele numerice să fie pe ultimele poziții. (3p)
 - c. Creați o interogare (query), cu numele `query2015`, care să preia datele din toate câmpurile tabeli `comp_t`. (3p)

2015-3

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Precizați, pe foaia de examen, dacă baza de date mai conține și alte tabele în afară de tabela `comp_t`. (1p)
 - b. Modificați ordinea câmpurilor din tabela `comp_t`, astfel încât cele numerice să fie pe ultimele poziții. (3p)
 - c. Creați o interogare (query), cu numele `query2015`, care să preia datele din toate câmpurile tabeli `comp_t`. (3p)

2015-model

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Scrieți pe foaia de examen numărul de tabele pe care le conține baza de date. (1p)
 - b. Adăugați o înregistrare nouă în tabela `comp_t`, scriind în toate câmpurile de tip text ale acesteia, utilizând diacritice, cuvântul *învățământ* și în toate câmpurile numerice ale acesteia valoarea 2014. (3p)
 - c. Modificați interogarea (query) `comp_q`, astfel încât aceasta să preia numai datele din primul câmp al tabelului `comp_t`. (3p)

2014-1

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Scrieți pe foaia de examen numărul de ordine al câmpului pentru care există un criteriu de selecție a rândurilor în interogarea (query) `comp_q`. (1p)
 - b. Realizați setările necesare pentru tabela `comp_t`, astfel încât al doilea câmp al acesteia să fie cheie primară (Primary Key). (3p)
 - c. Realizați un raport cu numele `comp_asp`, pe baza primelor două câmpuri din tabela `comp_t`. Formatați raportul, astfel încât să aibă un aspect de tip Coloane (Columnar). (3p)

2014-2

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Precizați, pe foaia de examen, dacă baza de date mai conține și alte tabele în afară de tabela `comp_t`. (1p)
 - b. Sortați datele din interogarea (query) `comp_q` după criteriul ordonării alfabetică a valorilor conținute în primul câmp al acesteia. (3p)
 - c. Creați un raport simplu cu numele `comp_r`, pe baza tuturor câmpurilor din tabela `comp_t`. Formatați raportul, astfel încât să aibă un nivel de grupare a datelor, după primul câmp al tabelului. (3p)

2014-3

5. Deschideți fișierul `comp_a`.
 - a. Scrieți pe foaia de examen numele aplicației utilizate pentru deschiderea fișierului. (1p)
 - b. Ștergeți din baza de date interogarea (query) `comp_q`. (3p)
 - c. Creați un formular cu numele `comp_f`, în care să fie prezente toate câmpurile tabelului `comp_t`. Stabiliți pentru formular titlul *Proba D - 2014*. (3p)